ALL-IN-ONE

MOBILITY

MODULAR

PANELS PC

PRINTERS

DISPLAYS

ACCESSORIES

SANGO

ASC-515 SERIES

Integriertes Touchscreen-Kassensystem

product design award

reddot design award
product design

Ein unwiderstehliches POS-Terminal, dessen exklusives Konzept unterhalb des Monitors freien Raum bietet.

Im Gegensatz zu anderen EPOS-Terminals auf dem Markt ruht die **SANGO** nicht auf einem Untergestell, einem Sockel oder einer Konsole, sondern scheint zu schweben und schafft dadurch wertvollen Platz, der gewöhnlich von der Rechnereinheit in Anspruch genommen wurde.

Dieses außergewöhnliche Design der SANGO unterstreicht ihre minimalistische Ästhetik und Ergonomie (unter dem Bildschirm kann eine Kassenlade, ein Drucker oder ein Scanner platziert werden).

Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms) wirkt wärmeableitend.

Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die SANGO problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 2 verschiedene Intel® Prozessoren der 11. Generation verfügbar, sowie mehrere, sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten - und ein NVMe.M2 im Standard. Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display, wird mit einem kapazitiven Multi-Touchscreen (PCAP Technologie) angeboten.

intel prestige partner

SANGO

ALL-IN-ONE

Mehr Freiraum unter dem Bildschirm

Ergonomischer Bildschirm - Ultra-slim kapazitiver Multi-touch Panel (PCAP)

2 verschiedene Intel® Prozessoren der 11. Generation verfügbar

Lüfterlose Prozessortechnologie & geringer Energieverbrauch

Flash-Speicher (NVMe.M2 SSD)

Mehrere Kommunikations-Ports

Edle Materialien und präzise Ausführungen

Passende Peripheriegeräte & Zubehör (optional)

7 Farben

MODELL	i3	i5 vPro
Prozessor	Intel Tiger Lake i3-1115G4E 3,9 GHz	Intel Tiger Lake i5-1145G7E 4,1 GHz
Graphikspeicher	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher (RAM)	8GB DDR4 SODIMM bis zu 32GB	
Flash Speicher	NVMe.M2 256 GB 2 Steckplätze verfügbar	
Touch panel	15 " LED backlight LCD kapazitiver Touch (PCAP)	
Auflösung	1024 x 768	
Helligkeit	350 cd/m²	

ANSCHLÜSSE (EINGÄNGE/AUSGÄNGE)

Vorderseite	
An-/Aus-Knopf	1
USB	2 x USB 3.0
Rückseite	
USB	4 x USB 3.0
Serielle Schnittstellen	4 x RJ50 (davon 2 gespeist)
LAN	1 LAN 10/100/1000
Ausgang Kassenlade	1 x RJ 11 (12V / 24V)
USB-C	1 (für zweiten Bildschirm)

SONSTIGES

Sicherheit	TPM2.0	TPM2.0 & vPro
Strom Versorgung	extern - 65W - Adapter 19V /3.42A	
Abmessungen (B x H x T)	410 x 400 x 260mm (Arbeitsposition 45°)	
Nettogewicht	8,70 kg (ohne Netzteil und Kundendisplay)	
Materialen	Aluminium und Polycarbonat	
Farben	7 austauschbare Teile aus Polycarbonat (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis)	
Betriebsysteme	Windows10 IoT, Windows 11 IoT LTSC 2024 Linux	

OPTIONEN & ZUBEHÖR

Grafik Kundendisplay 2-zeilige Pixelansteuerung (Logo Darstellung möglich)

Leser MSR, Dallas & Addimat

Barcodeleser 2D, ODP 333 Bondrucker, Kassenschublade

Zweiter Bildschirm (integriert oder extern)

10" Kundendisplay

Technische Änderungen vorbehalten- © ADVANTECH-AURES - SANGO_datasheet_DE_2.5_2026

ADVANTECH AURES

Patentnummer 13/51321 - Gebrauchsmuster-Nummer 13/1091