KOMET

Innovatives, skalierbares -
und platzsparendes Design

Kiosk im Hochformat, der ein optimiertes Kundenerlebnis garantiert

KOMET ist eine interaktive und multifunktionale Touch-Lösung, ein unverzichtbares Werkzeug für die Optimierung der Fluidität und die Beschleunigung der Servicezeiten, um eine erfolgreiche Customer Experience zu garantieren.

Mit seinem schlichten und eleganten Design, das in 3 Versionen erhältlich ist (einseitig, doppelseitig und an der Wand montiert), kann es in die meisten kommerziellen Umgebungen integriert werden, von Restaurants bis zu Einzelhandelsgeschäften, einschließlich des Gastgewerbes.

Der KOMET-Kiosk integriert skalierbare, leistungsstarke OEM-Geräte wie ein YUNO Kiosk 27"-System im Hochformat, einen Bondrucker ODP 444, ein Bezahlterminal und einen 2D-Barcodescanner. Eine Anzeigelampe, die oben am Kiosk angebracht ist, zeigt sofort den Betriebsstatus der Kioske an und überwacht die verschiedenen Hilfsbedürfnisse des Kunden während des Besuchs (Benutzerhilfe, Papierende im Drucker, Warnungen bei Bedarf usw.).

Unabhängig von der gewählten Konfiguration bietet der KOMET-Kiosk eine angepasste Grundfläche, die es erlaubt, den Platzbedarf innerhalb der Verkaufsstelle deutlich zu reduzieren. Diese Platzersparnis ist eine Möglichkeit, die Anzahl der Kioske zu erhöhen und damit die wahrgenommene Servicequalität zu verbessern.

KOMET

KIOSK

Einseitiger oder doppelseitiger Kiosk - oder Wandmontage (kleine Stellfläche)

27" YUNO Kiosk-Display im Portrait-Modus für dynamische Steuerung

Projiziert kapazitives Panel (PCAP) - Multi-Touch (10 Punkte)

3 Prozessoren zur Auswahl (i5, i3 oder J1900)

2,5" 128 GB SSD

4 GB Speicher als Standard, erweiterbar auf 8 GB

80 mm Thermodrucker (ODP 444)

1D/2D-Barcodescanner

Integriertes Bezahlungsterminal: Modularität für elektronisches Bezahlen (Adapterplatte zur Integration einer breiten Palette von TPA/TPE Valina - VX/P400 - Lane/IPP - S300 Handsets)

Integrierte Kontrollleuchte (optional)

SYSTEM	YUNO KIOSK 27"
Processor	i5-5350U, i3 -5010U Broadwell or Intel Bay Trail J1900
Memory	DDR3 SODIMM 4 GB in standard (up to 8 GB)
SSD	2,5" 128 GB (2 slots)
LCD	27" TFT Full HD (1920 x 1080)
Touch screen	Flat & Edgeless PCAP Panel

OTHER SYSTEMS	
1D/2D Scanner	Datalogic 1500i
Printer	ODP 444 thermal receipt printer
LED-Beleuchtung	Steuerung durch elektronische Karte in USB (3 Farben)

INPUTS/OUTPUTS	
Serial ports	4 ports (+ power supply 5/12 V for COM3 / COM4)
USB	5 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 (J1900 version) 4 x USB 2.0 + 2 USB 3.0 (i5 & i3 versions)
LAN	10/100/1000 Base-T
Audio	Internal loudspeaker, headphones / microphone jack

BEZAHLTERMINAL (WEITERE AUF ANFRAGE)	
ATOS	Worldline Valina
Ingenico	LANE 5000 / LANE 3000 / IPP 350
Verifone	P400 / VX820
PAX	S 300

MISCELLANEOUS			
CEM	CE Directive CEM 2014/30/EU (Class B)		
Safety	CE Directive BT 2014/35/EU / CB Report		
Operating temperature	5 - 35° C		
Front Panel	Splash & Dust Resistant (IP54)		
Colours	Black (other colours upon request - minimum order quantity 100 units)		
Compatibles OS	Windows 10 IoT Enterprise, Linux		
Dimensions (W x D X H)	single : 39.3 x 18.5 x 178	double : 39.3 x 23.9 x 178	wall : 39.3 x 18.5 x 106
Weight (kg)	single : 70 (incl. pedestal)	double : 94 (incl. pedestal)	wall : 50 kg
Options	Standing plate 78,5 x 78,5 x 1 cm / 49 kg Pedestal (single sided / double sided) Wall fixing kit (wall mounted)		

Technische Änderungen vorbehalten - © ADVANTECH-AURES - KOMET_datasheet_DE_1.00-2024

ADVANTECH AURES